?

Ha travail à ferrer (au pluriel « travails ») est un espace aménagé en extérieur (plus rarement en intérieur) entre l'un bati robuste, avec un grapostif plus ou moins sophistiqué. Souvent appelé aussi métier à ferrer il est fixé dans le sol.

Le maréchal ferrant pouvait stiliser le système de sincles et ventrières pour les chevaux récalcitrants au ferrage, mais surrout pour les vaches ou les occurs qui ne peuvent rester debout sur trois partes.

Le lien suivant donne une bonne description de l'utilisation du travail à ferrer pour le ferrage des vaches et des bœufs : https://www.cpauvergne.com/2015/01/le-ferrage-des-vaches-ou-des-boeufs.html.

Beirti euriserités

Notation

Intérêt général ?????

Marche d'approche ?????

Difficulté

d'Accès

Durée de la visite

????

Grande région Occitanie (76)	
Ancienne région Midi-Pyrénées (73)	
Département Lot (46)	
Commune Gourdon (46127)	
Coordonnées 44.76881,1.40758	

Système	Datum	notation	Definition	coordonnées X	coordonnées Y
Lambert 93	RGF93	D.d	EPSG:2154	6409011	574009
Lambert II+	NTF	D.d	EPSG:27572	1974660	526424
UTM Nord fuseau 31	WGS84	D.d	EPSG:32631	4958502	373989
Lambert III	NTF	D.d	EPSG:27573	3274728	526464
Peuso-mercator	WGS84	D.d	EPSG:3785	5585198	156691
Latitude Longitude	WGS84	DMS	EPSG:4326	44°46'7.716"	1°24'27.288"
Latitude Longitude	WGS84	D.d	EPSG:4326	44.76881	1.40758

Commentaire

Dessentiel

Localisation

Aproximité

? Lavoir de Prouilhac à Gourdon 65m

Avec le mot cle: travail
? Travail à ferrer de La Rosière à Cahors
? Travail à ferrer à Fontanes-du-Causse
? Travail à ferrer de Trespoux
? Travail à ferrer de Lalande à Bélaye
? Travail à ferrer de Berganty
? Travail à ferrer à Saint-Jean-Lespinasse
? Travail à ferrer à Boissières
? Travail à ferrer de Le Cornouiller à Durbans
? Travail à ferrer de Trébaïx
? Travail à ferrer à Reilhac

Tout fermer ×